Dichiarazione di Prestazione

S35

Sigillante antifuoco acrilico

friulsider
via Trieste, 1 San Giovanni al Natisone
(UD) Italy - ph. +39 0432 747911
www.friulsider.com - info@friulsider.com

1. Identificazione del Prodotto: **S35**

2. Codice Identificativo (art. 11.4): **S3591.** Per il lotto o numero di serie vedere sugli imballaggi.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:

Tipo Generico	**EN 15651-1: Sigillante per elementi di facciate** F-INT
Materiale	Silicone acrilico (base acqua)
Carico	Non Strutturale

4. Fabbricante (art. 11.5): ***friulsider SpA*** via trieste,1 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD) - Italy

5. Rappresentante autorizzato (art. 12.2): Non Rilevante

6. Sistema di Attestazione AVCP (alleg. V): **Sistema 4;**
Sistema 3 per Reazione al fuoco.

7. Specifica Armonizzata: **EN 15651-1:2012**

8. Organismo Notificato: **ZAG** Lubiana nr. 1404

9. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Tipo F: EXT-INT		
Reazione al fuoco	Class E	**EN 15651-1**
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta all'acqua e all'aria		
Resistenza al flusso	≤ 5 mm	
Perdita di volume	≤ 45 %	
Allungamento a rottura	≥ 25 %	
Durabilità	Test superato	

- Condizionamento: Metodo A
- Substrato: Calcestruzzo + Primer

Dichiarazione Direttiva Reach 1907/2006/EU:
Friulsider informa i clienti che ai sensi del Regolamento Reach n° 1907/2006 l'Azienda è classificata come utilizzatore a valle di sostanze.
Il prodotto fornito non contiene sostanze classificate come SVHC secondo la Candidate-List in concentrazione pari o superiore allo 0,1% (peso/ peso).
È possibile richiedere la scheda di sicurezza del prodotto all'indirizzo environmental@friulsider.com o scaricarla direttamente dal sito www.friulsider.com/sds.

10. Il prodotto identificato dai codici articolo di cui sopra sono conformi alla dichiarazione di prestazione.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della friulsider SpA.

Firmato per conto del fabbricante da:

Nome e funzione	Luogo e data del rilascio	Firma
Eng.Vittorio Pilla General Director	San Giovanni al Natisone, 01-07-2014